




QUICKY
LEARN

આતરકાશગત

Human Skeleton



ଜ୍ଞାନାକ୍ଷ

पञ्चूका

शिक्षा

ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା

- পিউবিক্স

આજ્ઞા

কক্সিজেন

इतिभाव

মিচ্ছাব

ଆଲମନା

হেডমাস্টার

वर्षाभात

ହେତୁବୋଧ

মহানাদেশ

—ମ୍ୟାଡ଼େଲା

शिवूना

ବିବିଧା

தொடர்ச்சி

ହେଉଛି

হুত্মাদ্ৰুত্ম

নবম অধ্যায়

দৃঢ়তা প্রদান ও চলাচল

কঙ্কাল - Skeleton:

- মানবদেহের কাঠামো হলো skeleton।
- skeleton মানবদেহকে নির্দিষ্ট আকার দেয়।
- অস্থি ও তরুণাস্থি দ্বারা কঙ্কাল গঠিত।
- অস্থি, তরুণাস্থি, প্রাণি, প্রাণিবর্ষী, অস্থিবর্ষী - নিম্নে কঙ্কাল উদ্ভূত গঠিত।
- দুই ভাগে বিভক্ত। যথা - বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) ও অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton)।
- বহিঃকঙ্কাল বাইরে অবস্থান করে। যেমন - নখ, চুল, চোখ।
- ভিতরে অবস্থান করে অস্থি ও তরুণাস্থির সমন্বয়ে অন্তঃকঙ্কাল গঠিত।
- দেহকাঠামো গঠন, রক্তস্রাব, ও ভারবহন, নাড়াচাড়া ও চলাচল, মোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদন, হাড্ডি নবায়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে।

অস্থি - Bone:

- হাড়ের কঠোর রূপান্তরিত রূপ।
- ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল।
- হাড়ের বা অন্তঃকোষীয় পদার্থ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি।
- অস্থিকোষকে osteoblast বলে।

ঐচ্ছিক আচল আচ্ছিয্যান্ধী - Slightly movable joint :

- আচল্য নাড়াচাড়া কৰালুৱা যায়।
- মল্লম আচল্য দেহক আচল্য, সোঁচল ও পাল্লু বাঁকালুৱা পালি।
- মেলান - হোৱদাওঁদেৰ আচ্ছিয্যান্ধী।

পূৰ্ণ আচল আচ্ছিয্যান্ধী - Freely movable joint :

- আহজে নাড়াচাড়া কৰালুৱা যায়।
- বল ও কোঁঠেৰান্ধী, কবজান্ধী প্ৰবীন।

বল ও কোঁঠেৰান্ধী - Ball and socket joint :

- মেলান - কৰী ও উৰুযান্ধী।
- এই যান্ধীত্ৰে যান্ধীজালু অকটি আচ্ছিৰ মাথায় মালু হোল আচ্ছি আন্য আচ্ছিৰ কোঁঠেৰে অচলভাৱে জ্জাপিত থাকে হোল আচ্ছিটি বাঁকালুৱা, পাল্লু চালনা কৰা কিয়বা অকল দিক্ৰে নাড়াচাড়া আহুৱপৰ হয়।

কবজান্ধী - Hinge joint :

- এযাব যান্ধী কেবল অকদিক্ৰে নাড়াচাড়া যায়।
- মেলান - হাত্ৰেৰ কনুই, জালু অণ্ড আচ্ছিয্যান্ধীত্ৰে থাকে।

* অচ্ছিক সোচ্ছি ট্ৰেনুৰ নামক দুটু অণ্ড - জ্জাপিতজ্জাপক অণ্ড আচ্ছি দ্বাৰা আচ্ছিকে আটকে ৰাখে।

* কনুই বাঁকা করতে হলে ইচ্ছাধীন স্নায়ুর ডাড়নায় বাইসোপস পেঙ্গি-
-অ্যকুটি হয় এবং ট্রাইসোপস পেঙ্গি প্রসারিত হয়। যখন রেডিয়া ও
-অ্যাননাকে টেনে বাঁকা করে।

* বিপরীতভাবে কনুই ছোজা করতে হলে ট্রাইসোপস পেঙ্গি অ্যকুটি
-হয় এবং বাইসোপস পেঙ্গি প্রসারিত হয়। যখন রেডিয়া ও
-অ্যাননাকে টেনে ছোজা করে।

টেনডন - Tendon :

- স্নায়ুসংস্থার প্রান্তে বহুর মতো স্ফীত হয়ে অক্ষাংশের
-স্রোত অ্যকুটি হয়, একে টেনডন বলে।
- ঘন, শ্বেত তরুণীয় যোজকজিঙ্ক দিয়ে গঠিত।
- এরা গুচ্ছাকারে বা স্যান্ডরানভাবে বিন্যস্ত থাকে।
- অনেকগুলো তরু একত্রিত হয়ে আঁটি বা বান্ডেল, অনেকগুলো
-আঁটি দলবদ্ধ হয়ে আঁটিগুচ্ছ, আঁটিগুচ্ছ গুলো তরুণীয় জিঙ্ক-
-গুচ্ছ বা অ্যারিডনার জিঙ্ক দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আরো বড়
-আঁটিতে স্রোণিবদ্ধ হয়।
- আঁটিগুলোর স্বাধীনতা আছে যাইট্রোবাস্ট নামক কোষ দেখাতে
-পাওয়া যায়।
- অ্যারিডনার জিঙ্ক দৈর্ঘ্য বরাবর টেনডনের মাথি রক্তনালি,
-নখিকনালি ও স্নায়ু প্রবেশ করে।
- এদের জীতিজ্ঞাপকতা নেই।

- টেন্ডন অর প্রিমিয়ার বা অজিমিয়ার তুলনায় তেজো-যাবার-সম্ভাবনা-
কম। টেন্ডন বেশ-জড়।
- প্রিমি অজিমিয়ার-মাথায়-আবদ্ধ-হয়-দেহকাঠিন্যে-গঠন-ও-দৃঢ়তা-
প্রদান, অজিমিবন্ধনী-গঠন-অণু-চাপটানের-বিকল্প-যান্ত্রিক-
প্রতিরোধ-সাড়ে-তোলে।

অজিমিবন্ধনী - Ligament :

- পাতলা-কাপড়ের-মাতো-কোঠান-অথচ-দৃঢ়-জ্বাতিজ্বাপক-
বন্ধনী-দ্বারা-অজিমিয়ার-পরস্পরের-মাথায়-অণুসূত্র-থাকে।
একটি-অজিমিবন্ধনী-বা-লিগামেন্ট-বহু।
- শ্বেততরু-ও-পীততরুর-মধ্যস্থ-গঠিত। পীততরুর-অণু-
বোঝা-হয়।
- এদের-জ্বাতিজ্বাপকতা-আছে।
- তরুগুলো-ইনামিটিন-নামক-প্রোটিন-দ্বারা-ভেঁরা।
- তরুগুলোর-মাঝে-ফাইব্রিলার্স-কোম-থাকে।

অস্টিওপোরোসিস - Osteoporosis :

- ক্যালসিয়াম-অর-অভাবজনিত-রোগ।
- যেমন-কয়ক-পুরুষ-বৈরায়ড-জাতীয়-ঔষধ-ছােবন-করেন,
-রাসিমাডের-ছোলেপমা-হওয়ার-পর-এই-রোগের-সম্ভাবনা-
বেশি-থাকে।
- বহুদিন-আম্রাইডিয়া-রোগ-হুগলে-অ-রোগ-হওয়ার-সম্ভাবনা-
অনেক-বেশি-থাকে।

• হাহিনাদের হোলোপস হওয়ার পর অজির ঘনত্ব ও পুরুত্ব কমাতে থাকে।

• লক্ষণ - ১) অজি উজ্জ্বল হয়ে যায়, পুরুত্ব কমাতে থাকে।

২) পেশির ক্ষতি কমাতে থাকে।

৩) পিটের পেছন দিকে ব্যাথা অনুভব হয়।

৪) অজিতে ব্যাথা অনুভব হয়।

• অজির ঘনিষ্ঠ পদার্থের ঘনত্বমাপক যন্ত্রের আশ্রয় এই রোগ জানাক্ত হয়।

• প্রাথমিক অবস্থায় কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। আধাণ্য আধাত হতে শুরু হয়।

• প্রতিকার - ১) পক্ষাশ্রি পুরুষত হাহিনাদের দৈনিক ৯২০০ মিনিট ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা।

২) নীতানা দুই ও দুইজাত দ্রব্য গ্রহণ করা।

৩) ক্যালসিয়াম, জাকসাবজি, সাদা দ্রব্য ও ক্যালসিয়াম অম্ল হাবার হাওয়া।

• প্রতিরোধ - ১) ক্যালসিয়াম ও জৈবমিন ডি অম্ল হাবার হাওয়া।

২) নিয়মিত ব্যায়াম করা।

৩) সূর্য ও অ্যাম্ল হাবার গ্রহণ।

গোষ্ঠেবাত - Arthritis :

- এক বীরলের বাতরোগ।
- দীর্ঘদিন যাবৎ জ্বর জ্বালন্তু ও যথাযথ চিকিৎসা না করা হলে রোগটি হজমের ব্যস্ত্রবনা থাকে।
- কিশোরের ক্ষেত্রে যক্ষ্মা ও বাতজ্বর হলে।
- লক্ষণ -
 - i) অজ্ঞান্যস্থিতে বা গাঁটে ব্যাথা বা প্রদাহ হয়।
 - ii) অজ্ঞান্যস্থি ক্ষয় হয়ে যায়।
 - iii) অজ্ঞান্য নাড়াতে কষ্ট হয়।
 - iv) গাঁট খুলে যায়।

- প্রতিকার -
 - i) অত্যধিক ভারী কাজ থেকে বিরত থাকা।
 - ii) দিনের বেলা অকস্ট্র দুমিস্ত্র নেওয়া।
 - iii) গরম ঝাঁক দেওয়া।
 - iv) অজ্ঞান্যস্থি নাড়াচাড়া চিকি রাখতে হালকা ব্যায়াম করা।
 - v) ডাল ও বীজজাতীয় খাদ্য পরিহার।
 - vi) বেদনা উপশমকারী ঔষধ ও অটিক চিকিৎসা।
 - vii) স্বাস্থ্যসম্মত পরিব্রু বসবাস।

- প্রতিরোধ -
 - i) পর্যাপ্ত আলোবাতের আধে অমন জ্ঞান বসাবাস।
 - ii) নিয়মিত ব্যায়াম।
 - iii) সুস্বাদ ও আশুখ খাদ্য গ্রহণ।